



CURRICULUM AZIENDALE

Presentazione | Organigramma | Servizi





INDICE

Chi siamo.....	3
La Nostra Mission.....	4
Cosa Facciamo.....	5
Mezzi d'opera e attrezzature certificate.....	6
Organigramma e ruoli aziendali.....	7
Certificazioni.....	8
Brevetto.....	9
Portfolio clienti.....	10



CHI SIAMO

MABI® è un'azienda leader nel settore della sicurezza sul lavoro, in grado di offrire un sistema a 360° per identificare, realizzare e fornire servizi, prodotti e sistemi per la protezione contro gli incendi, per la sicurezza dei beni e delle persone, per la tutela dell'ambiente e della qualità aziendale.

Un cammino lungo oltre 10 anni, nato ad Alessandria nel 2005 grazie all'esperienza pluridecennale del suo titolare il Sig. Benzi Pietro, ci porta oggi ad essere tra le prime aziende con tecnici manutentori certificati da ente terzo in Italia.





LA NOSTRA MISSION

La missione di **MABI®** è quella di identificare e fornire servizi, prodotti e sistemi per la gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità, attraverso una organizzazione specializzata ed integrata.

La struttura, altamente professionale ed efficiente, è in grado di percepire e risolvere problematiche riguardanti l'ambiente, la qualità e la sicurezza di beni e persone nei luoghi di lavoro.

La sinergia, scaturita dalla integrazione di tecnici specializzati, con elevata esperienza negli specifici settori e la collaborazione con i migliori professionisti ci ha permesso di mettere a punto una vasta gamma di prodotti e servizi in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.



COSA FACCIAMO

MABI® fornisce ed installa una vasta gamma di prodotti nell'ambito della sicurezza sul lavoro, garantendo un tempestivo servizio di assistenza tecnica nel pieno rispetto delle Normative Italiane ed Europee vigenti.

Con la conoscenza e l'esperienza dei suoi tecnici e professionisti, analizza e propone le soluzioni più sicure e vantaggiose per salvaguardare, nel rispetto degli obblighi e del buon senso, l'uomo, l'ambiente di lavoro e gli investimenti.

SICUREZZA ANTINCENDIO

Estintori e materiale antincendio
Reti idranti
Serramenti e compartimentazioni REI
Impianti antincendio

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Estintori ed impianti idranti
impianti antincendio*
Impianti illuminazione di sicurezza*
Verifica sistemi di segnalazione
Serramenti e compartimentazioni REI

IMPIANTI ANTINCENDIO*

Impianti Sprinkler
Booster
Pompe di rilancio

SEGNALETICA

Aziendale e Stradale
Sistema Qualità
Personalizzata

PRIMO SOCCORSO E HACCP*

Cassette di Primo Soccorso
Allestimenti Pronto Soccorso Aziendale
Manuale HACCP & Derattizzazione

D.P.I. INDIVIDUALI

Abbigliamento e Calzature di Sicurezza
Caschi ed Elmetti di Sicurezza
Corredi D.P.I.

FORMAZIONE*

Corso Antincendio
Corso di Primo Soccorso A/B
Corso R.S.P.P. / RLS interno

D.LGS. 81/08*

Rinnovo C.P.I.
Documentazione DVR
R.S.P.P. esterno

* In collaborazione con professionisti esterni

MEZZI D'OPERA ED ATTREZZATURE CERTIFICATE

Tutti i nostri strumenti di lavoro sono marchiati CE, tarati e certificati

Beta Utensili S.p.A.

Via Volta 18-20090 Sesto (MI) Italy

Tel. +39 039 20.77.1 Fax. +39 039 20.10.742

www.beta-tools.com e-mail: info@beta-tools.com

CERTIFICATE OF CALIBRATION

MODELLO Model :	606/20	UNITA' DI MISURA Unit :	N-m
SERIE NO. Serial No. :	15201815	TEMP. AMBIENTE Ambient Temperature :	20 °C
CAPACITA' MAX Maximum Capacity :	200.00	DATA CONTROLLO (DATE OF CALIBRATION) 19/05/2015	
COLLAUDATORE Inspector :	Y. J. R	RESP. QUALITA' (QUALITY MANAGER) L. Colaglini	

VALORE SCELTO Set Torque	TOLLERANZE INF. SUP. Min. Max	VALORI RICONTRATI Actual Readings
40.00	38.46 41.67	40.03 39.99 40.04 40.05 40.06
120.00	115.38 125.00	118.39 118.62 118.22 117.91 117.87
200.00	192.31 208.33	197.56 196.93 197.02 197.41 197.88

LA TOLLERANZA INDICATA E LO STRUMENTO USATO PER IL CONTROLLO

The limits shown and the test equipment used for this calibration
SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA

Comply with the requirements of

ISO 6789:2003

L'INCERTEZZA DELLO STRUMENTO DI PROVA A 20°C E' < ±1% k=2.

The uncertainty of the test equipment at 20°C is ±1% k=2.

LO STRUMENTO DI PROVA USATO NEL CORSO DELLA SUDDETTA
CALIBRAZIONE HA TRACCIABILITA' INTERNAZIONALE :
The test equipment used in the performance of the above calibration has international
traceability through:

TESTER MODELLO Tester model :	Jhienne torque tester A	DATA E TIMBRO DISTRIBUTORE DATE AND SEAL OF DISTRIBUTOR
SERIE NO. Serial No. :	40141	
CERT. ACCREDITA. NO. ACCREDITED cert. No. :	CT-TM-0053-2015	
LABORATORIO NO. Laboratory No. :	LAT-051	

Waagentyp	PCE-PB 60N	PCE-PB 150N
Wiegebereich (Max)	60 kg	150 kg
Mindestlast (Min.)	60 g	150 g
Ablesbarkeit (d)	20 g	50 g
Genauigkeit / Fehlergrenze max.	± 80 g	± 200 g
Wiegeplatte (L x B x H)	300 x 300 x 45 mm	
Display	LCD 20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet)	
Displaykabel	90 cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung)	
Messeinheiten	kg / lb / N (Newton) / g	
Arbeitstemperatur	+5°C ÷ +35°C	
Schnittstelle	USB / Bidirektional	
Gewicht der Waage	ca. 4 kg	
Stromversorgung	DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5V Batterien	
Empfohlenes Kalibriergewicht	M1 Klasse (frei wählbar)	


Alcune delle nostre attrezzature

Ford transit	Misuratore di portata e pressione
Macchina di caricamento FAST MINI	Tappi prova pressione
Chiave dinamometria	Morsa da banco
Bilancia a piattaforma	Chiave per pistoncini
Dinamometro Digitale	Martello in gomma
Manometro controlla pressione	Lampada d'ispezione
Pinza professionale di pressurizzazione	Specchietto d'ispezione

D.P.I. e Dotazione Tecnici

Cuffie antirumore	Scarpe antinfortunistiche
Guanti da lavoro	Pantaloni da lavoro
Occhiali di protezione	Divisa Aziendale
Mascherina di protezione per polveri	Badge di riconoscimento
Elmetto di sicurezza	Schede tecniche
Libr. Uso e manutenzione	Schede sicurezza
Navigatore satellitare	Telefono Cellulare

ORGANIGRAMMA E RUOLI AZIENDALI



R.S.P.P.	R.L.S.	Addetto Antincendio	Addetto Primo Soccorso
Pietro Benzi	Mattia Benzi	Pietro Benzi	Mattia Benzi
		Mattia Benzi	
		Patrick Valcada	
		Romeo Tosto	



CERTIFICAZIONI

MABI® offre ai suoi preziosi Clienti un riscontro certo ed oggettivo sulla qualità del servizio che fornisce, nel pieno rispetto dell'attuale **Normativa UNI 9994.2** è tra le prime aziende in Italia ad essersi sottoposta alla certificazione volontaria dei manutentori da parte di ente terzo.

Grazie alla certificazione possiamo mostrare all'utente finale la formazione e la competenza raggiunta e competere in un mercato che chiede sempre più la qualità certificata delle prestazioni.

Certificazione che diviene quindi lo strumento con il quale il datore di lavoro, la persona responsabile o l'amministratore solleva le proprie responsabilità (**Culpa in eligendo e culpa in vigilando Art. 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e committenti**) per aver assegnato interventi di manutenzione a personale qualificato e certificato da ente terzo.

BREVETTO

INTRUDER LOCKOUT[®]

Il dispositivo Made in Italy da noi brevettato impedisce l'occlusione delle manichette e delle valvole degli estintori portatili a polvere da parte degli insetti, di facile utilizzo assicura un corretto funzionamento dell'estintore in caso d'incendio, grazie alla sua conformità infatti permette uno sgancio automatico ed immediato al momento dell'impugnatura della manichetta erogatrice.



PORTFOLIO CLIENTI



Studio
Radiologico
Centocannoni



E molti altri...



Servizio Clienti

330.638.450

© 2005-2016 **MABI®** di Benzi Pietro.
Tutti i diritti riservati.